

Laboratorio Analisi	RICERCA DI UOVA DI ENTEROBIUS VERMICULARIS (OSSIURI) – SCOTCH TEST	Cod.Mod.IO238.12 del 09/05/2024 Rev. 01
---------------------	---	---

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME SCOTCH TEST


Per l'esecuzione del test sono necessari:

1. Nastro adesivo (Scotch) **trasparente** (deve essere rigorosamente del tipo trasparente per permettere l'osservazione al microscopio)
2. Un vetrino porta-oggetti
3. Un abbassalingua o un oggetto con la punta piatta


Il vetrino può essere ritirato presso il Laboratorio Analisi dalle 8.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì.

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE:


1. La sera precedente il prelievo, il paziente non deve lavarsi
2. Il prelievo deve essere effettuato al mattino, prima che il paziente si lavi
3. Tagliare con le forbici un pezzetto di scotch della lunghezza del vetrino porta-oggetti
4. Porre lo scotch sull'estremità di un abbassalingua avendo cura che la parte adesiva sia all'esterno



5. Applicare la parte adesiva contro la regione dell'orifizio anale, premendo leggermente



6. Asportare e far aderire lo scotch sul vetrino, ben disteso e senza pieghe



7. Consegnare il campione presso il **Centro Prelievi Ospedaliero dalle 7.30 alle 9.30**